Ноябрь 2011

Удаляющий ржавчину пенетрант *F-2*

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Удаляющий ржавчину пенетрант F-2 - это средство для удаления ржавчины на основе специально подобранных органических растворителей с очень хорошими проникающими свойствами. Характеризуется низким поверхностным напряжением и очень хорошей химической устойчивость. Обладает очищающими свойствами, удаляет загрязнения на масляной основе, пыль и другие. Не содержит силиконового масла..

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Проникает в ржавые и заклинившие соединения. Облегчает откручивание заклинивших и проржавевших резьбовых соединений. Ослабляет оправки, болты, звенья цепи, инструменты, замки и др. Моет, растворяет и удаляет ржавчину и застарелые смазки. Он используется, в частности, в горнодобывающей, металлургической, химической, судостроительной, автомобильной, сельскохозяйственной и бытовой промышленности.

Технические параметры		
Форма	Жидкость	
Цвет	Прозрачный	
Плотность	0,8 гр/см ³	
Температура самовоспламенения	>270°C	

ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Хранение

Продукт должен храниться в оригинальной упаковке. Срок хранения продукта составляет 36 месяцев.

Способ применения

Продукт лучше всего применять путем распыления в виде аэрозоля. После нанесения подождите около 5 минут и приступайте к удалению. В случае затруднений повторите процесс.

Другое

Проникающее средство для удаления ржавчины F-2 не содержит канцерогенных и мутагенных веществ, нетоксично и не выделяет токсичных испарений.